

# TOYOTA PROACE CITY VERSO


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



	PROACE CITY VERSO COMBI M1		PROACE CITY VERSO FAMILY	
MOTORIZACIÓN	Electric Motor 50kWh	1.5 l 100 CV 6 MT	Electric Motor 50kWh	1.5 l 100 CV 6 MT
Motor	Síncrono de imán permanente 4 polos	1.5D EURO 6 EA	Síncrono de imán permanente 4 polos	1.5D EURO 6 EA
Transmisión	–	6 MT	–	6 MT
Potencia máxima (CV DIN)	136	100	136	100
Par máximo (Nm/rpm)	270	250 / 1750	270	250 / 1750
Tiempo de carga de la batería 0-100% AC (h)	5	–	5	–
Tiempo de carga de la batería 0-80% DC (min)	30	–	30	–
HOMOLOGACIÓN				
Autonomía eléctrica – WLTP combinado (km)	330	–	330	–
Consumo eléctrico combinado WLTP (Wh/km)	–	5,2 – 6,1	–	5,2 – 6,1
CO <sub>2</sub> WLTP combinado (g/km)	–	139 – 160	–	139 – 160
Consumo eléctrico combinado WLTP (Wh/km)	181 – 217	–	181 – 217	–
PESO DEL VEHÍCULO Y CAPACIDAD DE REMOLQUE				
Masa máxima remolcable sin frenos (kg)	750	750	750	750
Masa máxima remolcable con frenos (kg)	750	1300	750	1300

# TOYOTA PROACE CITY VERSO COMBI M1

## MEDIDAS FURGÓN



DIMENSIONES	MEDIA	LARGA
<b>Exterior</b>		
Longitud (mm)	4403	4753
Ancho (mm)	1848	1848
Alto (mm)	1796 - 1880	1796 - 1800
Distancia entre ejes (mm)	2785	2975
Anchura delantera (mm)	1553	1563
Anchura Trasera (mm)	1567	1577
Voladizo delantero (mm)	892	892
Voladizo trasero (mm)	726	886
<b>Interior</b>		
Longitud espacio de carga (mm)	1000	1350
Ancho (mm)	1229	1229
Alto (mm)	1200	1200
Número de asientos	5	5
<b>VOLUMEN DE CARGA</b>		
Capacidad de equipaje (5 asientos verticales; hasta línea de cintura) (l)	597	850
Volumen de carga (m³)	0.775	1.05

# TOYOTA PROACE CITY VERSO FAMILY

## MEDIDAS FURGÓN



DIMENSIONES	MEDIA	LARGA
Exterior		
Longitud (mm)	4403	4753
Ancho (mm)	1848	1848
Alto (mm)	1796 - 1880	1796 - 1800
Distancia entre ejes (mm)	2785	2975
Anchura delantera (mm)	1553 - 1563	1553 - 1563
Anchura Trasera (mm)	1567 - 1577	1567 - 1577
Voladizo delantero (mm)	892	892
Voladizo trasero (mm)	726	886
Interior		
Longitud (mm)	1000	1350
Ancho (mm)	1465	1465
Alto (mm)	1200	1200
Número de asientos	5	7

VOLUMEN DE CARGA		
Capacidad de equipaje (5 asientos verticales; hasta línea de cintura) (l)	597	850
Volumen de carga (m³)	0.775	1.05